

FX



AGROMETAL

**SEBRADORA
MULTIPRÓPÓSITO**



**100% LIBRE
DE MANTENIMIENTO**




CARACTERÍSTICAS

- Chasis tubular de alta resistencia
- Peso promedio por línea 295 kg (*)
- Transporte de tiro de punta (3,9 mts en carretón)
- Lanza de trabajo asistida hidráulicamente
- Levante hidráulico compensado
- Salidad hidráulica posterior de carga
- Dosificador semilla volumétrico para amplio rango de tamaño:
 - Roldana doble boca
 - Mecánico de placa horizontal de nueva generación (*)
 - Rotor helicoidal para alfalfero
- Dosificador de fertilizante tipo chevron
- Sistema transmisión | Mecánico:
 - 81 velocidades semilla
 - 27 velocidades fertilizante
 - 27 velocidades para alfalfa
- Sistema de labranza libre de lubricación
- Cuchilla de corte DIRECTA 18"
- Doble discos plantadores de 16"
- Regulación de presión en cuerpo de siembra
- Regulación profundidad por doble rueda niveladora
- Regulación de ángulo de tapado
- Afirmador de semilla colita plástica
- Luces reglamentarias
- Lona de cobertura

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Kit de granos gruesos con dosificador mecánico de placa horizontal para siembra monograno a 35 cm ó 42 cm según modelo.
- Ruedas tapadoras:
 - Fundición 16 mm x 13" sección trapezoidal
 - Suplemento dentado para tapadoras de fundición
- Controladores de siembra:
 - Controlador
 - Computadora
 - Marcadores
- Kit de contrapesos para suelos duros (*)
- Disponible con kit Alfalfero

(*) Las cifras son estimativas y dependen del modelo, los opcionales y las características de los suelos donde se trabajara con la máquina como relieve, textura, etc. Puede variar según modelo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FX

Modelo	Distanciamiento	
	Grano fino	Grano grueso
1 Módulo (entre líneas 17,5 cm / 21 cm)		
3321	33 a 21 cm	16 a 42 cm
3717	37 a 17,5 cm	18 a 35 cm

CAPACIDAD DE TOLVA

Tolva única			Máxima autonomía	Potencia (**)
Semilla	Fertilizante	Alfarero	Solo semilla	
2002 lts	1310 lts	291 lts	3012 lts	15 a 200 hp
2002 lts	1310 lts	291 lts	3012 lts	15 a 200 hp



+54 9 3468 562008

VENTAS@AGROMETAL.COM

WWW.AGROMETAL.COM